

平成31年4月

浄水処理工程・配水場水質調査（月例）

検査機関：福岡県南広域水道企業団

検査責任者：水質センター所長 石橋健二



JWWA-GLP040
水道GLP認定

	項目	水質基準	単位	原水	浄水池	西部配水場	柳川市矢加	大川市幡保	柳川市六合	筑後市北牟	高田調整池	大牟田市甘	藤山調整池	広川町	八女市	八女市立花	三井水道企	筑前町四三	朝倉市
				(東瀬原系)	(出口)		部配水場	配水場	配水場	田配水場	木配水池		配水場	配水場	業団大刀洗	嶋配水場	調整池		
	気温		℃	14.0	14.0	14.0	15.0	14.0	16.0	18.5	13.8	16.6	19.6	21.1	21.5	24.3	20.3	24.0	22.0
	水温		℃	15.7	16.0	17.0	18.8	16.0	15.9	16.9	16.5	16.2	15.5	16.0	16.0	16.3	17.0	16.8	17.2
1	一般細菌	100/mL以下	/mL	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと			陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	大腸菌 (MPN)	検出されないこと	/100mL	8															
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	<0.0003	<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	<0.00005	<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.003	0.001					0.001	0.001	0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	<0.004	<0.004					<0.004	<0.004	<0.004							
10	シアン化合物(イオン)及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1	0.1					0.1	0.2	0.2							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.13	0.12					0.12	0.12	0.12							
13	砒素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	0.09	0.09					0.09	0.09	0.09							
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002							
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
16	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04					<0.04	0.04	0.05							
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.003		0.005			0.003	0.005	0.006				0.006			0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003					<0.002	<0.002	0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.002		0.003			0.002	0.003	0.003				0.003			0.003
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.008		0.013			0.008	0.013	0.014				0.015			0.016
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.002					0.003	0.005	0.006							
29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.003		0.005			0.003	0.005	0.005				0.006			0.006
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.002					0.002	0.003	0.002							
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.20	0.03					0.03	0.03	0.03							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.32	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01							
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	13	14					14	14	14							
37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.060	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	43	44					44	44	43							
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	130	123					119	120	124							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	<0.02	<0.02					<0.02	<0.02	<0.02							
42	ジエタノール*	0.0001mg/L以下	mg/L	0.000003	0.000001														
43	2-チロキソール*	0.0001mg/L以下	mg/L	<0.000001	<0.000001														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.008	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	3.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下		8.9	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	11.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	度	12.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質基準への適合・不適合の判定(基1～51)				—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

備考：水質基準1～51は水道GLP認定項目であり、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づき検査を実施
 * (4S, 4aS, 8aR)-チロキソール-4, 8a-ジチロキソール-4a (2H)-オール (別名 ジェタノール)
 * 1, 2, 7, 7-テトラチロキソール [2, 2, 1]-ブromクロロメタン-2-オール (別名 2-チロキソール)

	項目	水質基準	単位	原水	浄水池	西部配水場	柳川市矢加	大川市幡保	柳川市六合	筑後市北牟	高田調整池	大牟田市甘	藤山調整池	広川町	八女市	八女市立花	三井水道企	筑前町四三	朝倉市	
				(東楡原系)	(出口)	配水場	部配水場	配水場	配水場	田配水場	木配水池	調整池	町配水場	配水場	業団大刀洗	嶋配水場	調整池			
				4/16	4/16	4/15	4/15	4/15	4/15	4/16	4/16	4/16	4/17	4/17	4/17	4/17	4/17	4/17	4/17	
水質管理目標設定項目	1	アンモニ及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001								
	2	リン及びその化合物	0.002mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	mg/L	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002								
	8	トルエン	0.4mg/L以下	mg/L	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	mg/L	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005								
	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		<0.04				<0.04	<0.04	<0.04								
	13	ジクロロアセトトリル	0.01mg/L以下	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001								
	14	抱水コロイド	0.02mg/L以下	mg/L		0.002				0.003	0.004	0.004								
	15	農薬類	1以下		0.006	<0.001														
	16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L		0.52	0.42	0.30	0.35	0.30	0.42	0.44	0.55	0.36	0.33	0.29	0.28	0.31	0.23	0.21
	19	遊離炭酸	20mg/L以下	mg/L		<0.5														
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001								
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	mg/L		<0.001				<0.001	<0.001	<0.001								
	23	臭気強度(TON)	3TON以下		1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	
	27	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0		0.05	-1.35														
	28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	9,300	3,500	2,900	340	1,200	290	2,100	12	0	0	32	96	19	17	1	2
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	mg/L		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001							

平成31年4月

浄水処理工程・配水場水質調査（臨時）

検査機関：福岡県南広域水道企業団

検査責任者：水質センター所長 石橋 健二

	項目	水質基準	単位	浄水池(出口)	西部配水場	柳川市矢加部配水場	大川市幡保配水場	柳川市六合配水場	筑後市北牟田配水場
				4/18	4/24	4/24	4/24	4/24	4/24
	気温		℃	18.4	20.0	19.8	19.5	20.5	22.0
	水温		℃	19.8	19.5	22.5	19.0	19.0	19.5
16	残留塩素	1mg/L以下	mg/L	0.51	0.45	0.32	0.38	0.32	0.47
28	従属栄養細菌	2000/mL以下	/mL	740	260	0	21	75	330